

DNT 大日本塗料株式会社

本社 ☎06-6466-6661 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
 大阪事業所 ☎06-6466-6661 〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
 那須事業所 ☎0287-29-1611 〒324-8516 大田原市下石上1382-12
 小牧事業所 ☎0568-72-4141 〒485-8516 小牧市三ッ淵字西ノ門878
 北港事業所 ☎06-6466-6618 〒554-0052 大阪市此花区常吉2-12-7
 相模製造所 ☎046-246-1361 〒243-0801 厚木市上依知1043
 滋賀製造所 ☎0748-77-5428 〒520-3114 滋賀県湖南市石部口3-3-1
 東京営業本部 ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)

●東日本販売部

東京営業所 ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
 札幌営業所 ☎011-822-1661 〒003-0012 札幌市白石区中央二条1-5-1
 仙台営業所 ☎022-236-1020 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
 北関東営業所 ☎0285-24-0123 〒323-0025 小山市城山町2-10-14(日光堂ビル)
 埼玉営業所 ☎048-601-0711 〒330-0843 さいたま市大宮区吉敷町4-261-1
 新潟営業所 ☎025-244-7890 〒950-0087 新潟市中央区東大通1-4-1(マルタケビル)
 長野営業所 ☎026-268-4544 〒380-0913 長野市大字川合新田1471
 千葉営業所 ☎043-225-1721 〒260-0015 千葉市中央区富士見2-7-5(富士見ハイネスビル)
 神奈川営業所 ☎042-246-1362 〒243-0801 厚木市上依知1043
 静岡営業所 ☎054-254-5341 〒420-0857 静岡市葵区御幸町8(静岡三菱ビル)

●西日本販売部

大阪営業所 ☎06-6466-6618 〒554-0012 大阪市此花区常吉2-12-7
 名古屋営業所 ☎052-332-1701 〒460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
 富山営業所 ☎076-451-9470 〒930-0997 富山市新庄北町5-1
 京滋営業所 ☎075-595-7761 〒607-8085 京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1(三井生命京都山科ビル)
 神戸営業所 ☎078-362-0091 〒650-0025 神戸市中央区相生町1-2-1(東成ビル)
 岡山営業所 ☎086-255-0151 〒700-0034 岡山市北区高柳東町13-5
 広島営業所 ☎082-286-2811 〒732-0802 広島市南区大州3-4-1
 高松営業所 ☎087-823-5591 〒760-0064 高松市朝日新町7-8
 福岡営業所 ☎092-938-8222 〒811-2312 福岡県糟屋郡粕屋町大字戸原字ハル142
 長崎営業所 ☎095-824-3457 〒850-0033 長崎市万才町6-38(明治安田生命長崎ビル)

●フリーコール

塗料相談室フリーコール ^{いろいろ}0088-22-1641
 住まいの塗りにハロービュー事務局 ^{ハロービュー}0088-22-8616

<http://www.dnt.co.jp/>

●表紙について

DNT及びDEVELOP(開発する)の「D」に未来の光をイメージしてデザインしました。

DNTコーティング技報 No.11

- 発行日 2011年10月10日
 - 発行人 江藤 史雄
 - 発行 大日本塗料株式会社 管理本部 総務部
 - 編集 同 技術開発部門 技術企画室
- TEL 06-6466-6644

禁無断転載

環境に優しい 超耐久性塗装システム

近年、鋼橋・プラント設備などに代表される鋼構造物の塗装は、環境に優しく、耐久性に優れた塗料の選択が主流になってきました。さらに、コスト削減が今まで以上に強く求められるようになり、省工程塗装システムの採用が増えました。このような市場の要求にお応えするため、超耐候性塗料「ふっ素樹脂塗料」の厚膜性を付与させた「VフロンHB」、さらに弱溶剤低汚染タイプの「VフロンHBクリーンスマイル」が生まれました。

厚膜形ふっ素樹脂塗料

VフロンHBシリーズ

VフロンHB

VフロンHBクリーンスマイル

V F L O N

H B



1 超耐候性

【最高級フッ素樹脂塗料】



2 環境対応

【省工程・弱溶剤】



3 厚膜性

【刷毛・ローラー、スプレー55μm/回】



4 幅広い用途

【新設・塗り替え塩害地区にも適用】

鋼構造物・橋梁・鉄塔・電力、ガス
石油プラント・その他付属品の外面用

S E R I E S



・・・ 彩りに優しさをそえて・・・
未来へつなぐ

DNT
DAI NIPPON TORYO

大日本塗料株式会社

〒554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
塗料相談室フリーコール 0088-22-1641
<http://www.dnt.co.jp/>



地球環境への負荷軽減のために、
植物油インキを使用しています。