建築用塗料

積算資料

材工価格

2025年4月版

大日本塗料株式会社

建築用塗料材工価格について

1. この資料は、2025年4月1日現在で積算したものです。
   次回発行時までの間に、昨今の原油価格の高騰や工事市場価格の変動などに伴い内容を改訂する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
2. 中塗、上塗塗料は原則として白及び調色した淡彩色の価格を表示しています。濃彩色、メタリック色の場合には別途、お問合せ下さい。
3. 材工価格は原則として300㎡以上を基準としています。
4. 材工価格には足場代、養生費、下地調整費、法定福利費、消費税は含まれておりません。
5. 標準仕様は各商品のカタログ及び色見本帳を参照下さい。
6. 製品安全に関する、詳細内容につきましては製品安全データシート(SDS)を参照下さい。

日本工業規格(JIS) 表示商品一覧表

工業標準化法の改正(平成16年6月9日公布)により、JISマーク表示制度は国による認定制度から、国際的な基準ISO/IECガイド65(JIS Q 0065)に基づいて、国の登録を受けた民間の第三者機関(登録認証機関)が実施する認証制度になります。これによって国際的に通用する民間の登録認証機関による一貫した認証の責任体制が確立されます。

本一覧表では、現時点でJIS表示を行っている商品および、新JIS制度の承認を受けた塗料について掲載しています。
本一覧表に記載の製品は、大日本塗料で取得している製品を記載しております。「※」は構造物の積算資料をご参照ください。

2025年4月1日現在

規格番号	規格名称		商品名*1
JIS K 5492	アルミニウムペイント		シルバートップ
JIS K 5516	合成樹脂調合ペイント	1種	タイコーペイント
			タイコーペイントDX MAX
			タイコーペイントフォースター
			鉄骨ビューティー
		2種上塗り用	タイコーマリン上塗JIS2種 ※
			グリーンズボイド上塗 ※
		2種中塗り用	タイコーマリン中塗JIS2種 ※
			グリーンズボイド中塗 ※
JIS K 5552	ジンクリッチプライマー	1種	ゼッタールOL ※
		2種	ゼッタールEP-2 ※
JIS K 5553	厚膜形ジンクリッチペイント	1種	ゼッタールOL-HB ※
		2種	ゼッタールEP-2HB ※
JIS K 5621	一般用さび止めペイント	2種	T・Dプライマー 4F ※
			D-21プライマー速乾
JIS K 5633	エッチングプライマー	2級	プリマイトCF-100 ※
JIS K 5658	建築用耐候性上塗り塗料	1級	Vフロン#200スマイル
		2級	DNTシリコンスマイルクリーン
		3級	DNTウレタンスマイルクリーン
JIS K 5660	つや有合成樹脂エマルションペイント		水性ビルデック艶有
			ノボクリーンバイオ艶有
			ノボクリーンビュー艶有
JIS K 5663	合成樹脂エマルションペイント及びシーラー	1種	水性ビルデック
			ノボクリーン
			ノボクリーンバイオ
			ノボクリーンビュー
			ハイライト#800
		2種	ハイライト#400
		シーラー	マイティーシーラーE 白
			水性マイティーシーラーマルチ
			ノボクリーンシーラー
			水性マイティーシミ止めシーラー

<table>
<tr><th>規格番号</th><th colspan="2">規格名称</th><th>商品名*1</th></tr>
<tr><td rowspan="3">JIS K 5670</td><td colspan="2" rowspan="3">アクリル樹脂系非水分散形塗料</td><td>ビルデック</td></tr>
<tr><td>ビルデックNEO</td></tr>
<tr><td>ビルデックグリーン</td></tr>
<tr><td rowspan="3">JIS K 5674</td><td rowspan="3">鉛・クロムフリー
さび止めペイント</td><td rowspan="3">1種</td><td>グリーンボーセイ 速乾　※</td></tr>
<tr><td>グリーンボーセイ 超速乾　※</td></tr>
<tr><td>グリーンズボイド 速乾下塗　※</td></tr>
</table>

*1　弊社商品の代表種を記載しております。

建築工事標準仕様書・同解説　JASS18塗装工事　表示商品一覧表

本一覧表に記載の製品は、大日本塗料で取得している製品を記載しております。「※」は構造物の積算資料をご参照ください。

2025年4月1日現在

規格番号	規格名	代表的なDNT該当商品名
M-109	変性エポキシ樹脂プライマー （変性エポキシ樹脂プライマーおよび 弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー）	エポオール
		エポオールスマイル
		エポニックス＃90下塗－R
		エポティ
		タイエンダー下塗
		タイエンダー下塗ストロング
M-111	水性さび止めペイント	アロナEPO
		水性グリーンボーセイ速乾
M-201	反応形合成樹脂シーラー および弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー	マイティーエポシーラー白、クリヤー
		マイティー万能エポシーラー白、クリヤー
M-301	1液形油変性ポリウレタンワニス	外部用ウレタンクリヤー ウレテイトフロアG ウレテイトフロアNL G-FX ウレテイトフロアNL G-S ウレテイトフロアNL Gトップコート
M-304	木部下塗り用調合ペイント（油性及び合成樹脂）	タイコ―ペイント下塗
M-403	2液形ポリウレタンエナメル用中塗り （2液形ポリウレタンエナメル用中塗り および弱溶剤系2液形ポリウレタンエナメル用中塗り）	DNTウレタンスマイルクリーン※1
M-404	アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り （アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り および弱溶剤系アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り）	DNTシリコンスマイルクリーン※1

※1　中塗りとして使用する場合のみ適用。

国土交通省認定　防火材料承認商品一覧表

防火材料とは「塗料、こてぬり塗壁材、吹付壁材など薄く仕上る化粧材料でその基材(下地材)のもつ防火性能を低下させないもの」と定義されています。これは、防火材料に認定された基材に塗装することを条件に、その塗料、塗壁材などを基材と同等の防火性能を有すると国土交通省が認定するものです。

規格名称	商品名	認定番号	品目名
合成樹脂調合ペイント	タイコーペイント タイコーペイントDX　MAX タイコーペイントフォースター	不燃材料 NM-8585 準不燃材料 QM-9816 難燃材料 RM-9364	塗料塗装/　不燃材料 塗料塗装/準不燃材料 塗料塗装/　難燃材料
フタル酸樹脂エナメル	ハイメル ハイメルフォースター		
アルミニウムペイント	シルバートップ		
塩化ビニル樹脂エナメル	ビニローゼ		
アクリル樹脂系 非水分散形塗料	ビルデック ビルデックNEO ビルデックグリーン		
合成樹脂 エマルションペイント	アクアマリンタックレス凛 水性ビルデック 水性ビルデック艶消 ノボクリーン ノボクリーンビュー　艶消 ノボクリーンバイオ　艶消 ハイライト#400 ハイライト#800 COZY　PACK COZY　PACK Air		
つや有合成樹脂 エマルションペイント	DNTビューアクリル DNTビューウレタン アクアマリンタックレス凛　艶有 ノボクリーンビュー　艶有 ノボクリーンバイオ　艶有 水性ビルデック艶有		
弱溶剤系2液形 ポリウレタン樹脂エナメル	ノンモールドMUスーパー	NM-1482 NM-1538	アクリルウレタン系樹脂・エポキシ系樹脂塗装/不燃材料(金属板に限る) アクリルウレタン系樹脂・エポキシ系樹脂塗装/不燃材料(金属板を除く)

目次

材工価格

No.	項目	ページ
1	内装面	1
2	外壁面(平滑仕上げ)	2,3,4
3	外壁面(複層弾性、単層弾性仕上げ)	5
4	鉄鋼面	6
5	非鉄金属面	7
6	木製建具	8
7	カーテンウォール、サッシ、建具	8
8	屋根(金属系)	9
9	屋根(無機素材)	9
10	床	10
11	FRP面	10
12	防かび・防藻仕上げ(金属系)	11
13	防かび・防藻仕上げ(無機素材系)	11
14	遮熱・断熱塗料仕上げ(金属系)	12
15	遮熱・断熱塗料仕上げ(無機素材系)	13
16	室内環境対応塗料仕上げ	14
17	サイディングボード用クリヤー塗料仕上げ	14
18	サイディングボード用エナメル塗料仕上げ	15
19	皮脂軟化対策水性塗料仕上げ	16
20	水性鉄部用塗料仕上げ	16
21	EXTRAシリーズ	17,18
22	Vフロン＃200スマイルRB　メタリックシステム	18
23	体育館・教室木床用塗料	19
24	体育館木床用ライン用塗料（競技別ライン引き）	20
25	体育館木床用水性ライン用塗料（競技別ライン引き）	21
26	帯電防止塗料	22

上塗商品名索引

商品名	ページ	商品名	
アクアマリンタックレス凛	6,8,16,17	床コートアクリル	10
アクリルルーベン	9	リフレッシュシリコンEXTRA	9,19
ウレタンルーベン	9	リフレッシュフッソEXTRA	9,19
ウレテイト類	20,21,22	レジフロアー	10
エコクール類	12,13	COZY PACK	1,14
エコンルーフ	9	COZY PACK Air	1,14
外部用ウレタンクリヤー	8	DNTウレタンスマイルクリーン	3,5,6,7,8,10
クリーンテクノ類	23	DNTシリコンスマイルクリーン	3,5,6,7,8,10
シリコンルーベン二液EXTRA	9,19	DNTビューアクリル	2
シリコンルーベン一液EXTRA	9,19	DNTビューウレタン	2
水性ビルデック	1,6,8	DNTビューシリコン	2
水性床コートアクリル	10	EXTRAアクアシリコン	2,15,18
水性リフレッシュシリコンEXTRA	9	EXTRAピュアマット	2,15,18
タイコーペイント類	6,8	EXTRAアクアフッソ	3,16,18,19
タイコールーベン	9	EXTRAシルバー	6,7,9,18
ノボクリーン類	1,6,8,14	EXTRAスマイルシリコン	3,6,7,8,10,15,18
ノンモールド類	11	EXTRAスマイルフッソ	4,6,7,8,10,16,19
ハイライト＃400	1	SBライズコート類	14
ハイライト＃800	1	Vシリコン一液スマイルUNI	6,7
ビルデック類	1,11	Vトップ一液スマイルUNI	6,7
フッソルーベン二液EXTRA	9,19	Vフロン#200類	4,6,7,8,10
		Vフロン#200スマイルRBメタリック	19
		Vフロン#201ニオイの少ないタイプ	4,8

材工価格表

1.内壁面

適用素材： コンクリート、セメントモルタル、スレート板、せっこうボード、ALCパネル

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
水性ビルデック	合成樹脂エマルションペイント ヤニ、シミ止め効果	下塗	水性ビルデック	水道水	2	2,150		K 5663 K 5660	1種
		上塗	水性ビルデック						
水性ビルデック	合成樹脂エマルションペイント ヤニ、シミ止め効果	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	2,780		K 5663	シーラー
		中塗	水性ビルデック	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	水性ビルデック						
COZY PACK	超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料	下塗	COZY PACK（希釈多め、40%程度）	水道水	3	2,720		―	―
		中塗	COZY PACK					―	―
		上塗	COZY PACK						
COZY PACK	超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料	下塗	COZY PACK	水道水	2	2,030		―	―
		上塗	COZY PACK						
COZY PACK Air	超低臭超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料 抗菌・抗ウイルス塗料	下塗	COZY PACK Air	水道水	2	2,660		―	―
		上塗	COZY PACK Air						
ノボクリーン	合成樹脂エマルションペイント ゼロVOC塗料	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,030		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーン	水道水				K 5663	1種
		上塗	ノボクリーン						
ノボクリーンビュー	合成樹脂エマルションペイント ゼロVOC塗料 汚れが拭き取りやすい	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,150		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーンビュー	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンビュー						
ノボクリーンバイオ	合成樹脂エマルションペイント ゼロVOC塗料 抗菌、防かび効果	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,260		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーンバイオ	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンバイオ						
ハイライト#400	合成樹脂エマルションペイント 低VOC塗料 標準品	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	1,850		K 5663	シーラー
		中塗	ハイライト#400	水道水				K 5663	2種
		上塗	ハイライト#400						
ハイライト#800	合成樹脂エマルションペイント 低VOC塗料 高級品	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	1,970		K 5663	シーラー
		中塗	ハイライト#800	水道水				K 5663	1種
		上塗	ハイライト#800						
ビルデックグリーン	低臭タイプ ヤニ、シミ止め効果	下塗	ビルデックグリーン	専用シンナー	2	2,150		K 5670	―
		上塗	ビルデックグリーン						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

2.外壁面(平滑仕上げ及び波形塗り替え)①

適用素材：コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
DNTビューアクリル	一液反応硬化形 水系アクリル樹脂塗料	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	2,780		K 5663	シーラー
		中塗	DNTビューアクリル	水道水				—	—
		上塗	DNTビューアクリル						
DNTビューアクリル	一液反応硬化形 水系アクリル樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	3,240		—	—
		中塗	DNTビューアクリル	水道水				—	—
		上塗	DNTビューアクリル						
DNTビューアクリル	一液反応硬化形 水系アクリル樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	3,010		—	—
		中塗	DNTビューアクリル	水道水				—	—
		上塗	DNTビューアクリル						
DNTビューウレタン	一液反応硬化形 水系ウレタン樹脂塗料	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	2,890		K 5663	シーラー
		中塗	DNTビューウレタン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューウレタン						
DNTビューウレタン	一液反応硬化形 水系ウレタン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	3,350		—	—
		中塗	DNTビューウレタン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューウレタン						
DNTビューウレタン	一液反応硬化形 水系ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	3,120		—	—
		中塗	DNTビューウレタン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューウレタン						
DNTビューシリコン	一液反応硬化形 水系シリコン樹脂塗料	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	3,350		K 5663	シーラー
		中塗	DNTビューシリコン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューシリコン						
DNTビューシリコン	一液反応硬化形 水系シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	3,820		—	—
		中塗	DNTビューシリコン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューシリコン						
DNTビューシリコン	一液反応硬化形 水系シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	3,590		—	—
		中塗	DNTビューシリコン	水道水				—	—
		上塗	DNTビューシリコン						
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	3,700		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン						
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,160		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン						
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,050		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン						
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	3,930		—	—
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				—	—
		上塗	EXTRAアクアシリコン						
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	3,900		—	—
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				—	—
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,360		—	—
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				—	—
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,250		—	—
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				—	—
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	4,130		—	—
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				—	—
		上塗	EXTRAピュアマット						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

2.外壁面(平滑仕上げ及び波形塗り替え)②

適用素材： コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	4,510		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水					
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,970		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水					
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,860		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水					
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水					
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー一液エポシーラー	無希釈	3	3,350		―	―
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	3級
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン						
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	3,820		―	―
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	3級
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン						
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	3,820		―	―
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	3級
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン						
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー一液エポシーラー	無希釈	3	3,470		―	―
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン						
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料 （下塗りに弾性フィラーを使用の場合）	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	3,930		―	―
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン						
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	3,930		―	―
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン						
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,280		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン						
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,160		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン						
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,280		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

2.外壁面(平滑仕上げ及び波形塗り替え)③

適用素材： コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
Vフロン#200上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	Vフロン#200プライマー	専用シンナー	3	5,090		―	―
		中塗	Vフロン#200中塗	専用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン#200						
Vフロン#200 クリーン上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料 低汚染タイプ	下塗	Vフロン#200プライマー	専用シンナー	3	5,780		―	―
		中塗	Vフロン#200クリーン中塗	専用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン#200クリーン上塗						
Vフロン#200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		―	―
		中塗	Vフロン#200スマイル中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン#200スマイル						
Vフロン#201 ニオイの少ないタイプ	建築用ふっ素樹脂上塗塗料 （非水系タイプ）	下塗	Vフロン#201プライマー　ニオイの少ないタイプ	専用シンナー	3	5,780		―	―
		中塗	Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ	専用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ						
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ						
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,620		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ						
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

3.外壁面(複層弾性、単層弾性仕上げ)

適用素材:コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈区分	パターン	工程数	材工価格(円/㎡)	JIS規格	
								番号	種類
DNTウレタンスマイルクリーン弾性	弱溶剤形ウレタン樹脂弾性塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナーA	波形	4	5,410	―	―
		下吹き模様吹き	DNT弾性タイル#200ベース	水道水				―	―
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン弾性	塗料用シンナーA	凹凸模様	5	5,200	―	―
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン弾性						
DNTウレタンスマイルクリーン弾性	弱溶剤形ウレタン樹脂弾性塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナーA	波形	4	5,620	―	―
		下吹き模様吹き	DNT弾性タイル#200ベース	水道水				―	―
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン弾性	塗料用シンナーA	凹凸模様	5	5,410	―	―
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン弾性						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.パターンの表記の内、「波形」はローラー塗装、「凹凸模様」はスプレー塗装となります。

4.鉄鋼面

適用素材：鉄鋼

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
ノボクリーンビュー艶有	ゼロVOC塗料 汚れが拭き取りやすい ※屋内用途	下塗	ノボクリーンプライマー	水道水	3	2,660	屋内用途	―	―
		中塗	ノボクリーンビュー艶有	水道水				K 5660	―
		上塗	ノボクリーンビュー艶有						
ノボクリーンバイオ艶有	ゼロVOC塗料 抗菌、防かび効果 ※屋内用途	下塗	ノボクリーンプライマー	水道水	3	2,780	屋内用途	―	―
		中塗	ノボクリーンバイオ艶有	水道水				K 5660	―
		上塗	ノボクリーンバイオ艶有						
水性ビルデック艶有	水系反応硬化形塗料 ヤニ、シミ止め効果 ※屋内用途	下塗	アロナEPO	水道水	3	2,890	屋内用途	―	―
		中塗	水性ビルデック艶有	水道水				K 5660	―
		上塗	水性ビルデック艶有						
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	アロナEPO	水道水	3	2,890	屋内用途	―	―
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛					―	―
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	水性グリーンボーセイ	水道水	3	2,890	屋内外用途	―	―
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛					―	―
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	2,890	屋内外用途	―	―
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛					―	―
タイコーペイント フォースター	合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆対応品	下塗	グリーンボーセイ速乾	塗料用シンナー	3	2,780		K 5674	1種
		中塗	タイコーペイントフォースター	塗料用シンナー				K 5516	1種
		上塗	タイコーペイントフォースター						
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,240		―	―
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	3級
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン						
Vトップ一液 スマイルUNI	弱溶剤形 一液ウレタン樹脂塗料	下塗	ワンツーエポ	塗料用シンナーA	3	3,120		―	―
		中塗	Vトップ一液スマイルUNI	塗料用シンナー				―	―
		上塗	Vトップ一液スマイルUNI					―	―
DNTシリコン スマイルクリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,820		―	―
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン						
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,390		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
EXTRAシルバー	弱溶剤形 高級シルバー塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,500		―	―
		中塗	EXTRAシルバー	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAシルバー					―	―
Vシリコン一液 スマイルUNI	弱溶剤形 一液シリコン樹脂塗料	下塗	ワンツーエポ	塗料用シンナーA	3	3,700		―	―
		中塗	Vシリコン一液スマイルUNI	塗料用シンナー				―	―
		上塗	Vシリコン一液スマイルUNI					―	―
Vフロン＃200上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	エポオール	専用シンナー	3	5,320		―	―
		中塗	Vフロン＃200上塗	専用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン＃200上塗						
Vフロン＃200 クリーン上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料 低汚染タイプ	下塗	エポオール	専用シンナー	4	5,430		―	―
		中塗	Vフロン#200クリーン中塗	専用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン＃200クリーン上塗					―	―
Vフロン＃200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル	塗料用シンナー	3	4,740		―	―
		中塗	Vフロン＃200スマイル中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン＃200スマイル上塗						
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

5.非鉄金属面

素材： 電気亜鉛めっき鋼、ステンレス、アルミ

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	3,470		―	―
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	3級
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン						
Vトップ一液 スマイルUNI	弱溶剤形 一液ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	3,470		―	―
		中塗	Vトップ一液スマイルUNI	塗料用シンナー				―	―
		上塗	Vトップ一液スマイルUNI						
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	3,700		―	―
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン						
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	4,280		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン						
EXTRAシルバー	弱溶剤形 高級シルバー塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	4,400		―	―
		中塗	EXTRAシルバー	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAシルバー					―	―
Vシリコン一液 スマイルUNI	弱溶剤形 一液シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	3,700		―	―
		中塗	Vシリコン一液スマイルUNI	塗料用シンナー				―	―
		上塗	Vシリコン一液マイルドUNI						
Vフロン＃200上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	Vフロン＃200プライマー　白	専用シンナー	3	4,620		―	―
		中塗	Vフロン＃200中塗	専用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン＃200上塗						
Vフロン＃200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	4,510		―	―
		中塗	Vフロン＃200スマイル中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン＃200スマイル上塗						
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	4,510		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

6.木製建具

適用素材： 造作材、集成材、普通合板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
水性ビルデック艶有	つや有り 合成樹脂エマルションペイント ヤニ、シミ止め効果 ※屋内用途	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	2,780	屋内用途	K 5663	シーラー
		中塗	水性ビルデック艶有	水道水				K 5660	―
		上塗	水性ビルデック艶有						
ノボクリーンビュー艶有	つや有り 合成樹脂エマルションペイント ゼロVOC塗料	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	2,030	屋内用途	K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーンビュー艶有	水道水				K 5660	―
		上塗	ノボクリーンビュー艶有						
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	2,890	屋内用途	K 5663	シーラー
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛						
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	3,120	屋内外用途	―	―
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛						
タイコーペイント フォースター	合成樹脂調合ペイント F☆☆☆☆対応品	下塗	タイコーペイント下塗	塗料用シンナー	3	2,430		―	―
		中塗	タイコーペイントフォースター	塗料用シンナー				K 5516	1種
		上塗	タイコーペイントフォースター						
外部用 ウレタンクリヤー	ウレタン樹脂ワニス塗り	下塗	外部用ウレタンクリヤー	専用シンナー	2	1,620		―	―
		上塗	外部用ウレタンクリヤー						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

7.カーテンウォール、サッシ、建具

適用素材： アルミニウム、ステンレス

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	3,820		―	―
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	3級
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン						
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	3,930		―	―
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン						
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	4,280		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
Vフロン＃200 クリーン上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料 低汚染タイプ	下塗	Vフロン#200プライマー	塗料用シンナー	3	5,780		―	―
		中塗	Vフロン＃200クリーン中塗	専用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン＃200クリーン上塗					―	―
Vフロン＃200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	4,740		―	―
		中塗	Vフロン＃200スマイル中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン＃200スマイル上塗						
Vフロン#201 ニオイの少ないタイプ	建築用ふっ素樹脂上塗塗料 （非水系タイプ）	下塗	Vフロン#201プライマー　ニオイの少ないタイプ	専用シンナー	3	5,780		―	―
		中塗	Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ	専用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン#201上塗 ニオイの少ないタイプ					―	―
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

8.屋根(金属系)

適用素材： 塗装溶融亜鉛めっき鋼板(カラートタン)、塗装用溶融亜鉛アルミニウム合金めっき鋼板(カラートタン)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
タイコルーベン	合成樹脂調合トタンペイント 普及品	下塗	EXTRAエポプライマーUNI	塗料用シンナー、A	3	2,890		―	―
		中塗	タイコールーベン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	タイコールーベン					―	―
アクリルルーベン	アクリル樹脂トタンペイント 普及品	下塗	EXTRAエポプライマーUNI	塗料用シンナー、A	3	3,010		―	―
		中塗	アクリルルーベン	塗料用シンナー、A				―	―
		上塗	アクリルルーベン					―	―
ウレタンルーベン	弱用剤形ウレタン樹脂 トタンペイント　高耐候性	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,350		―	―
		中塗	ウレタンルーベン	塗料用シンナー、A				―	―
		上塗	ウレタンルーベン					―	―
シリコンルーベン一液 EXTRA	一液アクリルシリコン樹脂系 トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマーUNI	塗料用シンナー、A	3	3,980		―	―
		中塗	シリコンルーベン一液EXTRA	塗料用シンナー、A				―	―
		上塗	シリコンルーベン一液EXTRA					―	―
シリコンルーベン二液 EXTRA	高級シリコン樹脂系 トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,350		―	―
		中塗	シリコンルーベン二液EXTRA	塗料用シンナー、A				―	―
		上塗	シリコンルーベン二液EXTRA					―	―
フッソルーベン二液EXTRA	最高級ふっ素樹脂系 トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,770		―	―
		中塗	フッソルーベン二液EXTRA	塗料用シンナー、A				―	―
		上塗	フッソルーベン二液EXTRA					―	―
EXTRAシルバー	弱溶剤形 高級シルバー塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,500		―	―
		中塗	EXTRAシルバー	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAシルバー					―	―
エコンルーフ	厚膜形長期防錆被覆塗材	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	3,980	瀝青系下地 塗替え適用	―	―
		中塗	エコンルーフ	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコンルーフ					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

9.屋根(無機素材)

適用素材： 新生屋根材、セメント瓦、スレート板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
水性リフレッシュシリコン EXTRA	水系新生屋根材塗り替え用 シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	3,580		―	―
		中塗	水性リフレッシュシリコンEXTRA	水道水				―	―
		上塗	水性リフレッシュシリコンEXTRA					―	―
リフレッシュシリコン EXTRA	高級シリコン樹脂系 新生屋根塗り替え用	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,620		―	―
		中塗	リフレッシュシリコンEXTRA	塗料用シンナー				―	―
		上塗	リフレッシュシリコンEXTRA					―	―
リフレッシュフッソ EXTRA	最高級ふっ素樹脂系 新生屋根塗り替え用	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,970		―	―
		中塗	リフレッシュフッソEXTRA	塗料用シンナー				―	―
		上塗	リフレッシュフッソEXTRA					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

10.床

適用素材：コンクリート、セメントモルタル

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
水性床コートアクリル	水性特殊アクリル樹脂塗料	下塗	マイティーエポシーラー	専用シンナー	3	2,550		―	―
		中塗	水性床コートアクリル	水道水				―	―
		上塗	水性床コートアクリル					―	―
床コートアクリル	強溶剤形 アクリル樹脂系塗料	下塗	マイティーエポシーラー	専用シンナー	3	2,490		―	―
		中塗	床コートアクリル	専用シンナー				―	―
		上塗	床コートアクリル					―	―
レジフロアー	強溶剤形 エポキシ樹脂系	下塗	マイティーエポシーラー	専用シンナー	3	3,240		―	―
		中塗	レジフロアー	専用シンナー				―	―
		上塗	レジフロアー					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

11.FRP面

適用素材：FRP

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
DNTウレタンスマイル クリーン	弱溶剤形 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	3,820		―	―
		中塗	DNTウレタンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	3級
		上塗	DNTウレタンスマイルクリーン						
DNTシリコンスマイル クリーン	弱溶剤形 シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	3,930		―	―
		中塗	DNTシリコンスマイルクリーン	塗料用シンナー				K 5658	2級
		上塗	DNTシリコンスマイルクリーン						
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,280		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
Vフロン＃200 クリーン上塗	強溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	Vフロン#200プライマー	専用シンナー	3	5,780		―	―
		中塗	Vフロン＃200クリーン中塗	専用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン＃200クリーン上塗					―	―
Vフロン＃200 スマイル上塗	弱溶剤形 ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		―	―
		中塗	Vフロン＃200スマイル中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	Vフロン＃200スマイル上塗						
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

12.防かび・防藻仕上げ(金属系)

適用素材：鉄鋼

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
ノンモールドMAスーパー	弱溶剤形防かび、防藻 一液形アクリル樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル	塗料用シンナー	3	3,470		―	―
		中塗	ノンモールドMAスーパー	塗料用シンナー				―	―
		上塗	ノンモールドMAスーパー					―	―
ノンモールドMUスーパー	弱溶剤形防かび、防藻 ウレタン樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル	塗料用シンナー	3	3,590		―	―
		中塗	ノンモールドMUスーパー	塗料用シンナー				―	―
		上塗	ノンモールドMUスーパー					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

13.防かび・防藻仕上げ(無機素材系)

適用素材：コンクリート、セメントモルタル、プレキャストコンクリート、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
ビルデック	弱溶剤形 防かび艶消し塗料	下塗	ビルデック	塗料用シンナー	2	2,030		K 5670	―
		上塗	ビルデック						
ノンモールドNADスーパー	弱溶剤形 防かび、防藻艶消し塗料	下塗	マイティー一液エポシーラー	無希釈	3	2,720		―	―
		中塗	ノンモールドNADスーパー	塗料用シンナー				―	―
		上塗	ノンモールドNADスーパー					―	―
ノンモールドMAスーパー	弱溶剤形防かび、防藻 一液形アクリル樹脂塗料	下塗	マイティー一液エポシーラー	無希釈	3	3,350		―	―
		中塗	ノンモールドMAスーパー	塗料用シンナー				―	―
		上塗	ノンモールドMAスーパー					―	―
ノンモールドMUスーパー	弱溶剤形防かび、防藻 ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー一液エポシーラー	無希釈	3	3,590		―	―
		中塗	ノンモールドMUスーパー	塗料用シンナー				―	―
		上塗	ノンモールドMUスーパー					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.ノンモールドシリーズを塗装する場合には、処理液#1、処理液#2を使い洗浄を行いますが、本価格には含まれていません。

14.遮熱塗料(金属系)

適用素材： 塗料用電気亜鉛めっき鋼板(カラートタン)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
エコクールスマイルF	遮熱塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル　遮熱白	塗料用シンナー	3	5,270		―	―
		中塗	エコクールスマイルF	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルF					―	―
エコクールスマイルF	遮熱・断熱塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	下・中兼用	エコクールスマイルHB下塗　白	塗料用シンナー	3	5,730	さび止め下塗 ＋ 断熱中塗り兼用	―	―
		上塗	エコクールスマイルF	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルF					―	―
エコクールスマイルSi	遮熱塗料 弱溶剤形シリコン樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル　遮熱白	塗料用シンナー	3	4,450		―	―
		中塗	エコクールスマイルSi	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルSi					―	―
エコクールスマイルSi	遮熱・断熱塗料 弱溶剤形シリコン樹脂塗料	下・中兼用	エコクールスマイルHB下塗　白	塗料用シンナー	3	4,800	さび止め下塗 ＋ 断熱中塗り兼用	―	―
		上塗	エコクールスマイルSi	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルSi					―	―
エコクールスマイルU	遮熱塗料 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル　遮熱白	塗料用シンナー	3	4,160		―	―
		中塗	エコクールスマイルU	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルU					―	―
エコクールスマイルU	遮熱・断熱塗料 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	下・中兼用	エコクールスマイルHB下塗　白	塗料用シンナー	3	4,620	さび止め下塗 ＋ 断熱中塗り兼用	―	―
		中塗	エコクールスマイルU	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルU					―	―
エコクールアクアF	遮熱塗料 水系ふっ素樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル　遮熱白	塗料用シンナー	3	5,270		―	―
		中塗	エコクールアクアF	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアF					―	―
エコクールアクアF	遮熱・断熱塗料 水系ふっ素樹脂塗料	下・中兼用	エコクールスマイルHB下塗　白	塗料用シンナー	3	5,730	さび止め下塗 ＋ 断熱中塗り兼用	―	―
		中塗	エコクールアクアF	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアF					―	―
エコクールアクアSi	遮熱塗料 水系シリコン樹脂塗料	下塗	エポオールスマイル　遮熱白	塗料用シンナー	3	4,340		―	―
		中塗	エコクールアクアSi	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアSi					―	―
エコクールアクアSi	遮熱・断熱塗料 水系シリコン樹脂塗料	下・中兼用	エコクールスマイルHB下塗　白	塗料用シンナー	3	4,800	さび止め下塗 ＋ 断熱中塗り兼用	―	―
		中塗	エコクールアクアSi	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアSi					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.ガルバリウム鋼板に塗装する場合は、マイティ万能エポシーラー　白を塗装してください（錆が無い鋼板の場合）。

15.遮熱塗料(無機素材系)

適用素材： 新生屋根材、セメント瓦、スレート板

コンクリート、セメントモルタル、プレキャストコンクリート、ALCパネル、GRC板、スレート板、押出成形セメント板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円/㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
エコクールスマイルF	遮熱塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー一液エポシーラー	無希釈	3	4,690		―	―
		中塗	エコクールスマイルF	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルF					―	―
エコクールスマイルF	遮熱塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	5,150		―	―
		中塗	エコクールスマイルF	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルF					―	―
エコクールスマイルF	遮熱塗料 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ※外壁用途	下塗	DNT断熱テクト	水道水	3	5,500	断熱下塗 外壁用途	―	―
		中塗	エコクールスマイルF	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルF					―	―
エコクールスマイルSi	遮熱塗料 弱溶剤形シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー一液エポシーラー	無希釈	3	3,760		―	―
		中塗	エコクールスマイルSi	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルSi					―	―
エコクールスマイルSi	遮熱塗料 弱溶剤形シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,230		―	―
		中塗	エコクールスマイルSi	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルSi					―	―
エコクールスマイルSi	遮熱塗料 弱溶剤形シリコン樹脂塗料 ※外壁用途	下塗	DNT断熱テクト	水道水	3	4,570	断熱下塗 外壁用途	―	―
		中塗	エコクールスマイルSi	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルSi					―	―
エコクールスマイルU	遮熱塗料 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー一液エポシーラー	無希釈	3	3,590		―	―
		中塗	エコクールスマイルU	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルU					―	―
エコクールスマイルU	遮熱塗料 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,050		―	―
		中塗	エコクールスマイルU	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルU					―	―
エコクールスマイルU	遮熱塗料 弱溶剤形ウレタン樹脂塗料 ※外壁用途	下塗	DNT断熱テクト	水道水	3	4,390	断熱下塗 外壁用途	―	―
		中塗	エコクールスマイルU	塗料用シンナー				―	―
		上塗	エコクールスマイルU					―	―
エコクールアクアF	遮熱塗料 水系ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー一液エポシーラー	無希釈	3	4,690		―	―
		中塗	エコクールアクアF	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアF					―	―
エコクールアクアF	遮熱塗料 水系ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	5,150		―	―
		中塗	エコクールアクアF	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアF					―	―
エコクールアクアF	遮熱塗料 水系ふっ素樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	5,150		―	―
		中塗	エコクールアクアF	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアF					―	―
エコクールアクアF	遮熱塗料 水系ふっ素樹脂塗料 ※外壁用途	下塗	DNT断熱テクト	水道水	3	5,500	断熱下塗 外壁用途	―	―
		中塗	エコクールアクアF	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアF					―	―
エコクールアクアSi	遮熱塗料 水系シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー一液エポシーラー	無希釈	3	3,760		―	―
		中塗	エコクールアクアSi	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアSi					―	―
エコクールアクアSi	遮熱塗料 水系シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	4,230		―	―
		中塗	エコクールアクアSi	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアSi					―	―
エコクールアクアSi	遮熱塗料 水系シリコン樹脂塗料	下塗	マイティー万能エポシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,230		―	―
		中塗	エコクールアクアSi	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアSi					―	―
エコクールアクアSi	遮熱塗料 水系シリコン樹脂塗料 ※外壁用途	下塗	DNT断熱テクト	水道水	3	4,570	断熱下塗 外壁用途	―	―
		中塗	エコクールアクアSi	水道水				―	―
		上塗	エコクールアクアSi					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

16.室内環境対応塗料　ゼロVOC塗料

適用素材：屋内壁面、天井面、鉄部

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円/㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
ノボクリーン	ゼロVOC塗料 無機素材面	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,030		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーン	水道水				K 5663	1種
		上塗	ノボクリーン						
ノボクリーンビュー	ゼロVOC塗料 汚れが拭き取りやすい 無機素材面	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,150		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーンビュー	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンビュー						
ノボクリーンバイオ	ゼロVOC塗料 抗菌、防かび効果 無機素材面	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	2,260		K 5663	シーラー
		中塗	ノボクリーンバイオ	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンバイオ						
ノボクリーンビュー	ゼロVOC塗料 汚れが拭き取りやすい 鉄面	下塗	ノボクリーンプライマー	水道水	3	2,660	鉄部用途	―	―
		中塗	ノボクリーンビュー	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンビュー						
ノボクリーンバイオ	ゼロVOC塗料 抗菌、防かび効果 鉄面	下塗	ノボクリーンプライマー	水道水	3	2,780	鉄部用途	―	―
		中塗	ノボクリーンバイオ	水道水				K 5663 K 5660	1種
		上塗	ノボクリーンバイオ						
COZY PACK	超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料	下塗	COZY PACK（希釈多め、40%程度）	水道水	3	2,720		―	―
		中塗	COZY PACK						
		上塗	COZY PACK						
COZY PACK	超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料	下塗	COZY PACK	水道水	2	2,030		―	―
		上塗	COZY PACK						
COZY PACK Air	超低臭ゼロVOC塗料 室内環境対応形水系塗料 抗菌・抗ウイルス塗料	下塗	COZY PACK Air	水道水	2	2,660	抗菌 抗ウイルス	―	―
		上塗	COZY PACK Air						

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

17.サイディングボード用クリヤー塗料仕上げ

適用素材：サイディングボード

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円/㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
SBライズコートスマイル フッソ	弱溶剤形 ふっ素樹脂クリヤー	下塗	SBライズコートスマイルフッソ	塗料用シンナー	2	4,520		―	―
		上塗	SBライズコートスマイルフッソ					―	―
SBライズコートスマイル	弱溶剤形 アクリルシリコン樹脂クリヤー	下塗	SBライズコートスマイル	塗料用シンナー	2	3,470		―	―
		上塗	SBライズコートスマイル					―	―
SBライズコートアクア	水系 アクリルシリコン樹脂クリヤー	下塗	SBライズコートアクアシーラー	水道水	2	3,470		―	―
		上塗	SBライズコートアクアーラー	水道水				―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

18.サイディングボードエナメル塗料仕上げ①

適用素材： サイディングボード（光触媒、無機系コーティング材は適用下塗りシーラー必須）

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	3,700		―	―
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアシリコン					―	―
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,160		―	―
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアシリコン					―	―
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,050		―	―
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアシリコン					―	―
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	3,930		―	―
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアシリコン					―	―
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	3,900		―	―
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				―	―
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,360		―	―
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				―	―
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,250		―	―
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				―	―
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	4,130		―	―
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				―	―
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA一液エポシーラー	無希釈	3	3,700		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,280		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,160		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,280		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―

18.サイディングボードエナメル塗料仕上げⅡ②

適用素材： サイディングボード（光触媒、無機系コーティング材は適用下塗りシーラー必須）

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	4,510		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水				―	―
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,970		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水				―	―
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,860		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水				―	―
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水				―	―
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA一液エポシーラー	無希釈	3	4,160		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ	塗料用シンナー				―	―
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ	塗料用シンナー				―	―
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,620		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ	塗料用シンナー				―	―
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ	塗料用シンナー				―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.サイディングボードの初めての塗り替えの場合は、EXTRA万能アクアシーラー　白又は、EXTRA万能スマイルシーラー　白を必ず塗装してください。

19.皮脂軟化対策水性塗料

適用素材： 鉄部(屋内、屋内外用)、木部(屋内用)、コンクリート・モルタル・各種ボード（屋内用）

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	アロナEPO	水道水	3	2,890	鉄部 屋内用途	―	―
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛					―	―
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	水性グリーンボーセイ速乾	水道水	3	2,890	鉄部 屋内外 用途	K 5674	2種
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛					―	―
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	2,890	鉄部 屋内外 用途	―	―
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛					―	―
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	水性マイティーシーラーマルチ	無希釈	3	2,890	木部 屋内用途	―	―
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛					―	―
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	2,890	木部 屋内用途	―	―
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

20.水性鉄部用塗料仕上

適用素材：鉄部(屋内、屋内外用)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	アロナEPO	水道水	3	2,890	屋内用途	―	―
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛					―	―
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	水性グリーンボーセイ速乾	水道水	3	2,890	屋内外 用途	K 5674	2種
		中塗	アクアマリンタックレス凛	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凛					―	―
アクアマリンタックレス凛	リベット構造型 水性硬質塗料	下塗	マイティー万能水性シーラー	水道水	3	2,890	屋内外 用途	―	―
		中塗	アクアマリンタックレス凜	水道水				―	―
		上塗	アクアマリンタックレス凜					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

21.EXTRAシリーズ①

適用素材： サイディングボード、鉄部、屋根(新生屋根、トタン)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	3,700		―	―
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアシリコン					―	―
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,160		―	―
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアシリコン					―	―
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,050		―	―
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアシリコン					―	―
EXTRAアクアシリコン	一液形 水性高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	3,930		―	―
		中塗	EXTRAアクアシリコン	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアシリコン					―	―
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	3,900		―	―
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				―	―
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,360		―	―
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				―	―
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,250		―	―
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				―	―
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAピュアマット	一液形 水性高級シリコン樹脂 つや消し塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	4,130		―	―
		中塗	EXTRAピュアマット	水道水				―	―
		上塗	EXTRAピュアマット						
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA一液エポシーラー	無希釈	3	3,700		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,280		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,160		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,280		―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
EXTRAスマイルシリコン	弱溶剤形 高級シリコン樹脂塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,390	鉄部用途	―	―
		中塗	EXTRAスマイルシリコン	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルシリコン					―	―
EXTRAシルバー	弱溶剤形 高級シルバー塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー　白	塗料用シンナー、A	3	4,400		―	―
		中塗	EXTRAシルバー	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAシルバー					―	―
EXTRAシルバー	弱溶剤形 高級シルバー塗料	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,500		―	―
		中塗	EXTRAシルバー	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAシルバー					―	―
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアカチオンシーラー	無希釈	3	4,510		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水				―	―
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,970		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水				―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.サイディングボードの初めての塗り替えの場合は、EXTRA万能アクアシーラー又は、EXTRA万能スマイルシーラーを必ず塗装してください。

21.EXTRAシリーズ②

適用素材：サイディングボード、鉄部、屋根(新生屋根、トタン)

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,860		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水				―	―
EXTRAアクアフッソ	一液形 水性高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能アクアシーラー	水道水	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAアクアフッソ中塗	水道水				―	―
		上塗	EXTRAアクアフッソ	水道水				―	―
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA一液エポシーラー	無希釈	3	4,160		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ	塗料用シンナー				―	―
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	DNT弾性フィラー一液テクトMAX	水道水	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ	塗料用シンナー				―	―
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRAアクアプラサフ	水道水	3	4,620		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ	塗料用シンナー				―	―
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,740		―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ	塗料用シンナー				―	―
EXTRAスマイルフッソ	弱溶剤形 高級ふっ素樹脂塗料 ※鉄部用途	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,740	鉄部用途	―	―
		中塗	EXTRAスマイルフッソ中塗	塗料用シンナー				―	―
		上塗	EXTRAスマイルフッソ					―	―
リフレッシュシリコン EXTRA	高級シリコン樹脂系 新生屋根塗り替え用	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,620	新生屋根用途	―	―
		中塗	リフレッシュシリコンEXTRA	塗料用シンナー				―	―
		上塗	リフレッシュシリコンEXTRA					―	―
リフレッシュフッソ EXTRA	最高級ふっ素樹脂系 新生屋根塗り替え用	下塗	EXTRA万能スマイルシーラー	塗料用シンナー、A	3	4,970	新生屋根用途	―	―
		中塗	リフレッシュフッソEXTRA	塗料用シンナー				―	―
		上塗	リフレッシュフッソEXTRA					―	―
シリコンルーベン 一液EXTRA	一液アクリルシリコン樹脂系 トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマーUNI	塗料用シンナー、A	3	3,980	トタン屋根用途	―	―
		中塗	シリコンルーベン一液EXTRA	塗料用シンナー、A				―	―
		上塗	シリコンルーベン一液EXTRA					―	―
シリコンルーベン 二液EXTRA	高級シリコン樹脂系 トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,350	トタン屋根用途	―	―
		中塗	シリコンルーベン二液EXTRA	塗料用シンナー、A				―	―
		上塗	シリコンルーベン二液EXTRA					―	―
フッソルーベン 二液EXTRA	最高級ふっ素樹脂系 トタンペイント	下塗	EXTRAエポプライマー二液	塗料用シンナー、A	3	4,770	トタン屋根用途	―	―
		中塗	フッソルーベン二液EXTRA	塗料用シンナー、A				―	―
		上塗	フッソルーベン二液EXTRA					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.サイディングボードの初めての塗り替えの場合は、EXTRA万能アクアシーラー　白又は、EXTRA万能スマイルシーラー　白を必ず塗装してください。

22.Vフロン＃200スマイルRB　メタリックシステム

適用素材：アルミニウム合金、コンクリート・PC板

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
Vフロ＃200スマイルRB	ふっ素樹脂塗料 ローラー塗装適用メタリック塗料	下塗	Vフロン#200スマイルRB プライマー	塗料用シンナー、A	4	8,090		―	―
		中塗	Vフロン#200スマイルRB 中塗	塗料用シンナー				―	―
		メタリック	Vフロン#200スマイルRB メタリック	塗料用シンナー				―	―
		クリヤー	Vフロン#200スマイルRB クリヤー	塗料用シンナー				―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

23.体育館・教室木床用塗料

適用素材：木床

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
ウレテイトフロアG	一液溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料 標準仕様	下塗	ウレテイトフロアG	専用ｼﾝﾅｰ	3	5,480	サンダー作業 ＋ 下地調整	―	―
		中塗	ウレテイトフロアG					―	―
		上塗	ウレテイトフロアG					―	―
ウレテイト 水性スーパー	一液水性 ポリウレタン樹脂塗料	下塗	ウレテイト水性スーパー　注2	水道水	4	7,840	サンダー 作業 ＋ 下地調整	―	―
		中塗	ウレテイト水性スーパー					―	―
		中塗	ウレテイト水性スーパー					―	―
		上塗	ウレテイト水性スーパー					―	―
ウレテイト 水性スーパー ＋ ウレテイト水性2液	一液水性ポリウレタン樹脂塗料 ＋ 水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料	下塗	ウレテイト水性スーパー　注2	水道水	4	8,000	サンダー 作業 ＋ 下地調整	―	―
		中塗	ウレテイト水性スーパー					―	―
		中塗	ウレテイト水性2液	水道水				―	―
		上塗	ウレテイト水性2液					―	―
ウレテイト水性2液	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料	下塗	ウレテイト水性2液　下塗	水道水	3	6,520	サンダー 作業 ＋ 下地調整	―	―
		中塗	ウレテイト水性2液					―	―
		上塗	ウレテイト水性2液					―	―
ウレテイト水性2液	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料	下塗	ウレテイト水性2液 下塗	水道水	4	8,150	サンダー 作業 ＋ 下地調整	―	―
		中塗	ウレテイト水性2液					―	―
		中塗	ウレテイト水性2液					―	―
		上塗	ウレテイト水性2液					―	―
ウレテイトフロアG	一液溶剤形 ポリウレタン樹脂塗料	上塗	ウレテイトフロアG	専用ｼﾝﾅｰ	1	1,290	下地調整	―	―
ウレテイト水性スーパー	一液水性 ポリウレタン樹脂塗料	上塗	ウレテイト水性スーパー	水道水	1	1,560	下地調整	―	―
ウレテイト水性2液	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料	上塗	ウレテイト水性2液	水道水	1	1,640	下地調整	―	―
ウレテイト水性2液 オーバーコート	水性二液形 ポリウレタン樹脂塗料系 コーティング剤	上塗	ウレテイト水性2液 オーバーコート	水道水	1	1,260	下地調整	―	―

注1.上記価格は床面積500㎡以上を基準とします。

注2.ナラ、ブナ材には「ウレテイト水性　下塗」をご使用下さい。

24.体育館木床用ライン用塗料(競技別ライン引き)

適用素材：木床各種競技コート用

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円/㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	バレーボール（６人制）	専用ｼﾝﾅｰ	1	55,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	バレーボール（９人制）	専用ｼﾝﾅｰ	1	51,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	バスケットボール	専用ｼﾝﾅｰ	1	95,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	フリースロー内塗りつぶし	専用ｼﾝﾅｰ	1	400,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	ミニバスケットボール	専用ｼﾝﾅｰ	1	75,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	バドミントン	専用ｼﾝﾅｰ	1	70,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	ハンドボール	専用ｼﾝﾅｰ	1	127,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	テニス	専用ｼﾝﾅｰ	1	70,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	剣道、体操	専用ｼﾝﾅｰ	1	45,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	ポートボール	専用ｼﾝﾅｰ	1	60,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	ドッジボール	専用ｼﾝﾅｰ	1	90,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	フットサル	専用ｼﾝﾅｰ	1	125,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	各コーナーのみ	専用ｼﾝﾅｰ	1	23,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイトライン用NL	一液溶剤型ポリウレタン樹脂塗料体育館・競技床コートライン専用	上塗	ポイント	専用ｼﾝﾅｰ	1	5,000	5cm幅概算1ヶ所当たり	―	―

25.体育館木床用水性ライン用塗料(競技別ライン引き)

適用素材: 木床各種競技コート用

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円/㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	バレーボール（６人制）	水道水	1	55,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	バレーボール（９人制）	水道水	1	51,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	バスケットボール	水道水	1	95,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	フリースロー内塗りつぶし	水道水	1	400,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	ミニバスケットボール	水道水	1	75,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	バドミントン	水道水	1	70,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	ハンドボール	水道水	1	127,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	テニス	水道水	1	70,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	剣道、体操	水道水	1	45,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	ポートボール	水道水	1	60,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	ドッジボール	水道水	1	90,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	フットサル	水道水	1	125,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	各コーナーのみ	水道水	1	23,000	5cm幅/面概算	―	―
ウレテイト水性ライン用	合成樹脂エマルションペイント体育館・競技床コートライン専用	中塗	ポイント	水道水	1	5,000	5cm幅概算1ヶ所当たり	―	―

26.帯電防止塗料

適用素材： 壁面、天井面、鉄部、コンクリート床面

上塗商品名	一般名称及び特長	工程	塗装仕様	希釈剤品名	工程数	材工価格（円／㎡）	備考	JIS規格	
								番号	種類
クリーンテクノ水性	合成樹脂エマルションペイント 帯電防止塗料	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	5,790	壁面 天井 用途	―	―
		中塗	クリーンテクノ水性	水道水				―	―
		上塗	クリーンテクノ水性					―	―
クリーンテクノ水性	合成樹脂エマルションペイント 帯電防止塗料	下塗	アロナEPO	水道水	3	5,830	鉄部用途	―	―
		中塗	クリーンテクノ水性	水道水				―	―
		上塗	クリーンテクノ水性					―	―
クリーンテクノ水性＃500	合成樹脂エマルションペイント 帯電防止塗料	下塗	ノボクリーンシーラー	水道水	3	5,790	壁面 天井 用途	―	―
		中塗	クリーンテクノ水性＃500	水道水				―	―
		上塗	クリーンテクノ水性＃500					―	―
クリーンテクノ水性＃500	合成樹脂エマルションペイント 帯電防止塗料	下塗	アロナEPO	水道水	3	5,830	鉄部用途	―	―
		中塗	クリーンテクノ水性＃500	水道水				―	―
		上塗	クリーンテクノ水性＃500					―	―
クリーンテクノ＃1100	二液性エポキシ樹脂塗料 帯電防止塗料	下塗	エポオール	専用シンナー	3	6,600	鉄部用途	―	―
		中塗	クリーンテクノ＃1100	専用シンナー				―	―
		上塗	クリーンテクノ＃1100					―	―
クリーンテクノ＃1100	二液性エポキシ樹脂塗料 帯電防止塗料	下塗	マイティーエポシーラー　クリヤー	専用シンナー	3	6,050	コンクリート 床	―	―
		中塗	クリーンテクノ＃1100	専用シンナー				―	―
		上塗	クリーンテクノ＃1100					―	―

注1.上記価格は300㎡以上を基準とします。

注2.足場代、養生費、下地調整費、法定福利費は含まれていません。

注3.接地工事（アース）は含まれておりません。