

DNT
2 0 2 0
DATA BOOK
2020年7月

DAI NIPPON TORYO CO.,LTD.

会社概要

商 号 大日本塗料株式会社
Dai Nippon Toryo Company, Limited
経 営 理 念 当社は、新しい価値の創造を通じて地球環境や資源を護り、広く社会の繁栄と豊かな暮らしの実現に貢献できる企業を目指します。
本 社 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀)
Tel:06-6266-3100(代表)
Fax:06-6266-3151
E-mail:dnt-sou@star.dnt.co.jp
ホームページ URL: <https://www.dnt.co.jp/>




設 立 1929年(昭和4年)7月25日
資 本 金 8,827,369,650円
(2020年7月1日現在)

決 算 日 3月31日

従 業 員 数 男子 659名
女子 128名
合計 787名
(2020年7月1日現在)

主要な事業内容 塗料・ジェットインクの製造、販売、
各種塗装機器装置の販売、塗装工事等

商品構成 (2020年3月31日現在)



子会社及び関連会社 <国内塗料>

大日本塗料北海道株(北海道)、日塗化学株(東京)
千葉化工株(千葉)、ジャパンパウダー塗料製造株(愛知)
日東三和塗料株(滋賀)、サンデーペイント株(大阪)
DNTサービス株(大阪)、岡山化工株(岡山)
DNT山陽ケミカル株(広島)、宇部塗料商会(山口)
ビーオーケミカル株(福岡)

<海外塗料>

Thai DNT Paint Mfg. Co., Ltd.(タイ)
DNT Singapore Pte., Ltd.(シンガポール)
DNT Paint (Malaysia) Sdn. Bhd. (マレーシア)
PT. DNT INDONESIA(インドネシア)
Lilama3-Dai Nippon Toryo Co., Ltd.(ベトナム)
迪恩特塗料(上海)有限公司(中国)
迪恩特塗料(浙江)有限公司(中国)
DAI NIPPON TORYO MEXICANA,S.A.de C.V.(メキシコ)
DNT KANSAI MEXICANA S.A.de C.V.(メキシコ)

<照明機器>

DNライティング株(神奈川)、ニッポ電工株(秋田)


<蛍光色材>

シンロイヒ株(神奈川)


<その他>

日塗エンジニアリング株(神奈川)、ニットサービス株(大阪)

個別売上高



個別経常利益



役員の状況

(1) 取締役、監査役

| 役名 | 氏名 | 主要な兼職 |
|---------|---------|--|
| 代表取締役会長 | 岩 浅 壽二郎 | |
| 代表取締役社長 | 里 隆 幸 | |
| 取締役 | 木村 直之 | |
| 取締役 | 永野 達彦 | |
| 取締役 | 野田 秀吉 | 日塗化成(株) 代表取締役社長 ビーオーケミカル(株) 代表取締役社長 |
| 取締役 | 山本 基弘 | |
| *取締役 | 灰崎 恭一 | |
| *取締役 | 向原 通隆 | 菱華産業(株) 代表取締役社長 |
| *取締役 | 林 紀美代 | 公認会計士 新コスモス電機(株) 監査役 |
| 常勤監査役 | 福岡 靖之 | 三菱ロジスネクスト(株) 監査役 |
| 常勤監査役 | 小林 正樹 | |
| *監査役 | 藤井 浩之 | (株)島津製作所 常任監査役 |

(注) *印は非常勤であります。

(2) 業務執行体制

| 役名 | 氏名 | 担当及び職名 |
|----------|-------|---|
| ※ 社長 | 里 隆幸 | |
| ※ 常務執行役員 | 木村 直之 | 国際本部長兼 資材担当 |
| ※ 常務執行役員 | 永野 達彦 | 管理本部長 |
| ※ 執行役員 | 野田 秀吉 | 生産部門長 |
| ※ 執行役員 | 山本 基弘 | 塗料事業部門長 |
| 執行役員 | 須川 哲夫 | スペシャリティ事業部門長 |
| 執行役員 | 高松 厚 | 資材本部長兼 原料評価室長 |
| 執行役員 | 飼田 宏行 | 東南アジア・インド地域統括兼 DNT Singapore Pte., Ltd.社長兼 DNT Marketing Pte., Ltd.社長兼 DNT Paint (Malaysia) Sdn. Bhd.社長兼 PT. DNT INDONESIA 社長 |
| 執行役員 | 加藤 靖之 | 塗料事業部門 建材塗料事業部長 |
| 執行役員 | 佐野 秀二 | 技術開発部門長兼 開発部長兼 技術開発第一グループ長 |
| 執行役員 | 藤原 明 | 塗料事業部門副部門長 |
| 執行役員 | 中谷 昌幸 | 管理本部経営企画室長 |

(注) ※印は取締役を兼務しております。

| | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1929年 7月 | 日本電池(株)(現(株)ジーエス・ユアサコーポレーション)より分離独立し、鉛粉塗料株式会社として発足 資本金50万円 | 2006年 3月 | ニッポ電機(株)がJASDAQに株式を上場 |
| 1929年 8月 | 大阪の阿部ペイント製造所を買収(大阪工場) | 2006年 6月 | 日塗化学(株)を設立、新日鐵化学(株)(現日鐵ケミカル&マテリアル(株))の防食塗料事業を譲受け、同年10月操業開始 |
| 1936年 5月 | 横浜の旭ラッカー製造所を吸収合併し横浜工場開設、社名を大日本塗料株式会社に改称 | 2008年 8月 | 照明機器の製造販売会社 ダイア螢光(株)の株式を取得し、連結子会社化 |
| 1946年 9月 | 平塚に放電灯工場を建設(1977年6月照明機器事業部門が分離独立して、ニッポ電機(株)となる) | 2009年 8月 | 調色会社としてDNTサービス(株)を設立 |
| 1949年 5月 | 東京、大阪、京都各証券取引所に株式を上場 | | 照明機器の販売会社としてDNライティング(株)を設立 |
| 1958年 8月 | 大船に有機螢光顔料及び螢光塗料の工場を建設(1959年6月独立して、シンロイヒ(株)となる) | 2009年10月 | 調色会社 大阪DNTサービス(株)、東京ディ・エヌ・ティサービス(株)、横浜ディ・エヌ・ティ・サービス(株)及び中部ディ・エヌ・ティ・サービス(株)をDNTサービス(株)に吸収合併 |
| 1962年 7月 | 小牧に塗料工場を建設(現 小牧工場) | 2010年 7月 | ベトナムに合弁会社Lilama3-Dai Nippon Toryo Co.,Ltd.を設立 |
| 1966年 4月 | 家庭塗料部門を切離し、サンデーペイント(株)を設立 | 2012年12月 | ニッポ電機(株)を株式交換により100%子会社化(JASDAQ上場廃止) |
| 1968年 5月 | 物流合理化のためニットサービス(株)を設立 | 2013年 1月 | 販売会社 大日本塗料販売(株)、東京ケミカル(株)、大阪ケミカル(株)及び九州ケミカル(株)を吸収合併 |
| 1970年 5月 | タイに合弁会社Thai DNT Paint Mfg.Co.,Ltd.を設立 | 2013年 4月 | ダイア螢光(株)及びDNライティング(株)をニッポ電機(株)に吸収合併し、社名をDNライティング(株)に改称 |
| 1972年 1月 | 秋田県にニッポ放電灯の生産専門会社 ニッポ電工(株)を設立 | 2013年 6月 | メキシコ合衆国に関西ペイント(株)との合弁会社 DNT KANSAI MEXICANA S.A.de C.V.を設立 |
| 1972年10月 | シンガポールに合弁会社 BONNTILE-DNT INDUSTRIES(S) PTE.,LTD.を設立(1991年7月社名をDNT Singapore Pte.,Ltd.に改称) | 2013年 7月 | 日塗不動産(株)及びDNTビジネスサービス(株)を吸収合併 |
| 1975年10月 | 塗装及び環境エンジニアリング部門を分離し、日塗エンジニアリング(株)を設立 | 2015年 1月 | 関西ペイント(株)の連結子会社である久保孝ペイント(株)との合弁会社ジャパンパウダー塗料製造(株)を設立 |
| 1988年 4月 | 栃木県大田原に塗料工場を建設(横浜工場を移転、現 那須工場) | 2018年 8月 | 中国に迪恩特塗料(浙江)有限公司を設立 |
| 2001年10月 | 自動車、プラスチック用塗料に優れた技術を有する田辺化学工業(株)と合併 | 2019年 8月 | 大阪市中央区南船場に本社を移転 |
| 2003年 5月 | メキシコ合衆国にDAI NIPPON TORYO MEXICANA,S.A.de C.V.を設立 | | |
| 2005年 3月 | 生産体制の集約・効率化に伴う大阪工場の閉鎖 | | |

株式・資本

主要取引銀行

授権株式数 93,280,000株(2020年7月1日現在)
発行済株式総数 29,710,678株(2020年7月1日現在)

(株)三菱UFJ銀行
(株)横浜銀行

上場証券取引所

東京証券取引所 市場第一部

主要株主 (2020年3月31日現在)

株 (持株比率%)

| | |
|-------------------------|-----------------|
| 大日本塗料株式会社(自己株式) | 1,408,275(4.73) |
| 明治安田生命保険相互会社 | 1,400,128(4.71) |
| DNT取引関係持株会 | 1,233,980(4.15) |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 1,228,289(4.13) |
| 三菱商事株式会社 | 1,188,496(4.00) |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 1,013,620(3.41) |
| 富国生命保険相互会社 | 1,000,400(3.36) |
| 株式会社島津製作所 | 1,000,288(3.36) |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 878,700(2.95) |
| 田邊 康秀 | 829,712(2.79) |

資本金の推移

千円

| | |
|-----------|-----------|
| 1929年 7月 | 500 |
| 1991年 6月 | 6,146,969 |
| 1993年 6月 | 6,441,769 |
| 2001年 10月 | 7,507,369 |
| 2006年 3月 | 8,827,369 |

従業員・生産能力

| 事業内容 | 事業所 | 従業員数 (人) |
|--------------|---------------------------|-------------|
| 本社業務 | 本社・大阪事業所 | 70 |
| 営業 | 大阪・東京・名古屋 他各営業所 | 220 |
| 研究開発 | 那須事業所・小牧事業所他 | 230 |
| 生産 (生産能力) | 那須工場・小牧工場 (計6,000 t/月) | 215 |
| その他 | | 52 |
| 合計 | | 787 |

(注) 1. 従業員数には出向者を含んでおります。

2. 生産能力については上記の他、グループ内の生産協力会社合計7,000 t/月を有しております。

主要商品

重防食塗料

- CUIシャット
(保温材下腐食抑制塗料)
- ML-3000
(ビニルエステル樹脂ガラスフレーク塗料)
- SCCシャット
(ステンレス応力腐食割れ対策用塗布剤)
- SDCコート#402Tエコ・#602Tエコ
(環境対応形タールエポキシ樹脂塗料)
- SDCコート#402TエコG・#602TエコG
(非特定化学物質形タールエポキシ樹脂塗料)
- T.Dプライマー4F
(全国構工業協会ご指定さび止め塗料)
- Vグラン・Vグランジングク
(一液温氣硬化形ポリウレタン樹脂さび止め塗料)
- Vシリコンスーパー
(弱溶剤厚膜形シリコン変性エポキシ樹脂系下上塗兼用塗料)
- VシリコンUNI
(ターペン可溶形一液特殊変成アクリルシリコン樹脂塗料)
- VトップH上塗
(ポリウレタン樹脂塗料)
- VトップHB
(厚膜形ポリウレタン樹脂上塗塗料)
- VトップHBスマイル
(厚膜形ポリウレタン樹脂上塗塗料弱溶剤形)
- VトップHスマイル
(ポリウレタン樹脂塗料弱溶剤形)
- VフロンHB
(厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料)
- VフロンHBクリーンスマイル
(厚膜形ふっ素樹脂上塗塗料弱溶剤形)
- VフロンSQスマイル上塗
(高耐久性ふっ素樹脂塗料上塗)
- Vフロン#100H上塗IG
(超耐候性ふっ素樹脂塗料)
- Vフロン#100Hスマイル上塗IG
(超耐候性ふっ素樹脂塗料弱溶剤形)
- イーラス
(保護性さび形成促進処理剤)
- 工オオール
(浸透性変性エポキシ樹脂カラーさび止め塗料)
- 工オオール#65
(浸透性変性エポキシ樹脂塗料厚膜形)
- 工オオールHB
(浸透性省工程厚膜形変性エポキシ樹脂塗料)
- 工オオールHBスマイル
(浸透性厚膜形変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形)
- 工オオールNS-R
(無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料)
- 工オオールスマイル
(浸透性変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形)
- 工オオールJUNI
(ターペン可溶形浸透性一液変性エポキシ樹脂塗料)
- 工オオールワード
(浸透性変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形)
- 工オオール#85
(変性エポキシ樹脂塗料内面用)
- 工ボニックスAL
(特殊エポキシ樹脂アルミ塗料)
- 工ボニックスH-R
(超厚膜形エポキシ樹脂塗料300μmタイプ)
- 工ボニックスSHB-SP
(超厚膜形エポキシ樹脂塗料)
- 工ボニックスWP-NS
(JWWA K 157適合品)
- 工ボニックスWP-ST
(JWWA K 135適合品)
- 工ボニックス#10,#20,#30HB
(エポキシ樹脂系防食塗料)
- 工ボニックス#310DV
(タンク内面用エポキシ樹脂塗料)
- エボティ
(浸透性変性エポキシ樹脂塗料弱溶剤形)
- 工ボニックス#90下塗-R
(溶融亜鉛めっき用エポキシ樹脂下塗塗料)
- ガードシールHL
(水中硬化形エポキシ樹脂塗料)

- ガードシールZ
(温潤鋼材面用エポキシ樹脂塗料)
- ガードシールLP
(温潤コンクリート面用エポキシ樹脂塗料)
- カイザーシリーズ
(ウレタンエラストマー被覆材)
- グリーンズボイド速乾
(鉛・クロムフリーさび止めペイント)
- グリーンボーセイ速乾
(鉛・クロムフリーさび止めペイント)
- グリーンボーセイ超速乾
(鉛・クロムフリーさび止めペイント)
- ケルビンα2.5
(剥離抑制形弱溶剤変性エポキシ樹脂塗料)
- サビシャット
(塗布形素地調整軽減剤)
- 水性エポオール
(水性変性エポキシ樹脂下塗塗料)
- 水性エポニックス中塗
(水性エポキシ樹脂中塗塗料)
- 水性グリーンボーセイ速乾
(水性さび止めペイント)
- 水性ゼッタールEP-2HB
(水性厚膜形エポキシ樹脂ジンクリッヂペイント)
- 水性Vトップ#100H上塗
(水性ポリウレタン樹脂上塗塗料)
- 水性Vフロン#100H上塗
(水性ふっ素樹脂上塗塗料)
- ゼッタールEP-2
(有機ジンクリッヂプライマー)
- ゼッタールEP-2HB
(厚膜形有機ジンクリッヂペイント)
- ゼッタールEP-2HBスマイル
(厚膜形有機ジンクリッヂペイント弱溶剤形)
- ゼッタールEP-HF
(高摩擦有機ジンクリッヂペイント)
- ゼッタールOL
(無機ジンクリッヂプライマー)
- ゼッタールOL-HB
(厚膜形無機ジンクリッヂペイント)
- ソーデントップシリーズ
(送電鉄塔用飛散防止形塗料)
- ソルトレスクリヤー[®]
(付着塩分抑制塗料)
- タイエンダーシステム
(重塙害環境向け高遮断塗装システム)
- タイコマリンシリーズ
(アルキド樹脂系塗料)
- パイロジン
(耐熱塗料)
- フエノン
(フェノール樹脂塗料)
- ブリマイトイCF-100
(エッティングプライマー)
- マジックアート
(落書き・貼紙防止透明塗布材)
- レジガードWP-NS
(JWWA K 143規格適合品)
- レジガード#100システム
(表面保護)
- レジガード#200EHシステム
(表面保護)
- レジガードHGシステム
(表面被覆(はく落))
- レジガードSD工法
(表面被覆(はく落))
- レジソーグType1
(浸透性吸水防止材)
- レジライニング#50システム
(タンク内面用ビニルエステル樹脂ガラスフレーク塗料)

建築塗料

- COZY PACK
(超低臭室内環境対応形水系塗料ゼロVOC)
- COZY PACK Air
(抗菌・抗ウイルス室内用水性塗料)
- DNTウレタンスマイルクリーン
(低汚染形弱溶剤系ウレタン樹脂塗料)
- DNTウレタンスマイルクリーン弾性
(低汚染形弱溶剤系弾性ウレタン樹脂塗料)
- DNTシリコンスマイルクリーン
(低汚染弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料)
- DNTビューアクリル
(一液反応硬化形水系アクリル樹脂塗料)
- DNTビューウレタン
(一液反応硬化形水系ウレタン樹脂塗料)
- DNTビューシリコン
(一液反応硬化形水系アクリルシリコン樹脂塗料)
- DNTビューシリコン弾性
(低汚染形水系弾性アクリルシリコン樹脂塗料)
- EXTRAアクアカチオンシーラー^①
(カチオン形高性能外装用水系シーラー)
- EXTRAアクアシリコン
(ハイパー水性高級シリコン樹脂塗料)
- EXTRAアクアフッソ
(一液反応硬化形水性高級ふっ素樹脂塗料)
- EXTRAエポプライマー UNI
(一液浸透性変性エポキシ樹脂下塗プライマー)
- EXTRAエポプライマー二液
(二液浸透性変性エポキシ樹脂下塗プライマー)
- EXTRAスマイルシリコン
(ハイパー弱溶剤形シリコン樹脂塗料)
- EXTRAスマイルフッソ
(ハイパー弱溶剤形高級ふっ素樹脂塗料)
- EXTRA一液エポシーラー^②
(一液エポキシ樹脂系シーラー)
- EXTRA万能アクアシーラー^③
(水性二液オールインワンシーラー)
- EXTRA万能スマイルシーラー^④
(弱溶剤形二液オールインワンシーラー)
- SBライズコートアクア,SBライズコートスマイル
(多彩模様サイディングボード用クリヤー)
- Vシリコン一液スマイル UNI
(一液反応硬化形シリコン変性樹脂塗料 弱溶剤形)
- Vトップ一液スマイル UNI
(一液反応硬化形ウレタン樹脂塗料 弱溶剤形)
- Vフロン#200
(常温硬化形ふっ素樹脂塗料)
- Vフロン#200クリーン
(常温硬化形雨すじ汚れ防止ふっ素樹脂塗料)
- Vフロン#200スマイル
(弱溶剤形ふっ素樹脂塗料)
- Vフロン#200スマイルRBメタリックシステム
(常温乾燥型ふっ素樹脂塗料メタリックシステム)
- Vフロン#201ニオイの少ないタイプ
(臭気対策建築用ふっ素樹脂塗料)
- アクアマリンタックレス
(リペッタ構造型水性硬質塗料)
- アクリルルーベン^⑤
(アクリル樹脂系トタンペイント)
- アロナEPO
(水系変性エポキシ樹脂さび止め塗料)
- ウレタンルーベン^⑥
(ウレタン樹脂系トタンペイント)
- ウレテイトフロア^⑦
(木質床用塗料)
- エコクールシリーズ^⑧
(高日射反射率塗料シリーズ)
- エコンルーフ^⑨
(厚膜型長期防錆被覆塗材)
- クリーンテクノ^⑩
(帯電防止塗料)
- シリコンルーベンアルファ^⑪
(一液アクリルシリコン樹脂系トタンペイント)
- シリコンルーベン二液EXTRA^⑫
(弱溶剤形シリコン樹脂トタンペイント)
- 水性ビルデック
(合成樹脂エマルジョンペイント防かび強膜塗料)
- 水性マイティーシーラーマルチ^⑬
(カチオン形高性能外装用水系シーラー)
- 水性リフレッシュシリコン
(カラーベスト塗り替え用シリコン樹脂塗料)
- タイコーペイント^⑭
(合成樹脂調合ペイント普及品)
- タイコーペイントDX MAX^⑮
(合成樹脂調合ペイント高級品)
- タイコーペイントフォースター^⑯
(環境対応形合成樹脂調合ペイント)
- タイコーマリン^⑰
(合成樹脂調合ペイント)
- タイコールーベン^⑱
(合成樹脂系トタンペイント)
- ダンディニュー^⑲
(多機能形単層弾性仕上材)
- ノボクリーン・ノボクリーンピュー・ノボクリーンバイオ^⑳
(ゼロVOC室内環境対応形水系塗料)
- ノボクリーンエボシーラー^㉑
(ゼロVOC水系エボキシ樹脂シーラー)
- ハイメル^㉒
(フタル酸樹脂エナメル)
- ハイメルシルキー^㉓
(高級仕上げフタル酸樹脂エナメル)
- ハイメルフォースター^㉔
(環境対応形フタル酸樹脂エナメル)
- ハイライト#800,#400^㉕
(超低VOC合成樹脂エマルジョンペイント)
- ビニローゼ^㉖
(塩化ビニル樹脂エナメル)
- ピューテックス^㉗
(汚染防止用特殊アクリル樹脂塗料)
- ピューハイメル^㉘
(架橋形水系特殊アクリル樹脂塗料)
- ビルデック,ビルデックNeo^㉙
(弱溶剤形防かびつや消し塗料)
- ビルデックグリーン^㉚
(微臭性弱溶剤形防かび塗料)
- マイティー一液エポシーラー^㉛
(一液エポキシ樹脂系シーラー)
- マイティーエポキシバテ^㉜
(コンクリート用鏡面仕上げ用バテ)
- マイティーエポシーラー^㉝
(ターベン系エポキシ樹脂シーラー)
- マイティーカラーゼロVOC^㉞
(VOCを含まない建築用塗料水系着色剤)
- マイティー万能エボシーラー^㉟
(弱溶剤形二液オールインワンシーラー)
- マイティー万能水性シーラー^㉟
(水性二液オールインワンシーラー)
- リフレッシュシリコンEXTRA^㉟
(カラーベスト塗り替え用弱溶剤形アクリルシリコン樹脂塗料)
- レジフロアー^㉟
(エポキシ樹脂系床用塗料)
- レジフロアーユ^㉟
(ウレタン樹脂系床用塗料)
- ワンツーエボ^㉟
(一液形変性エポキシ樹脂系建築用さび止め塗料)
- 軸元5号S^㉟
(有機・無機複合塗料)
- 床コートアクリル・水性床コートアクリル^㉟
(防塵・美装用床塗料)

工業用塗料

- DNTラッカーECO
(環境対応形ラッカー)
- FBプライマー
(特殊変性エポキシ樹脂系万能プライマー)
- FBプライマーECO
(環境対応形焼付用エポキシ樹脂下塗塗料)
- FINE V-PET
(薄膜美装用粉体塗料)
- NEWアクローゼ
(環境対応形焼付アクリル樹脂塗料)
- T-639 LINE トップコートクリヤー¹
(高耐候性 熱硬化形アクリル樹脂塗料)
- T-636 LINE メタリックベース
(高耐候性 热硬化形アクリルメラミン樹脂塗料)
- T-800 LINE
(熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂塗料)
- T-858 LINE メタリックベース
(高耐候性 热硬化形アクリルメラミンポリエステル樹脂塗料)
- T-1100 LB ベースメタリック
(熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂低温焼付塗料)
- V-PET#1340
(エポキシ樹脂粉体塗料)
- V-PET#4000
(ポリエステルウレタン粉体塗料)
- V-PET#5000
(ポリエステルエポキシ粉体塗料)
- V-PET#6000
(ポリエステルHAA粉体塗料)
- Vクロマ
(一液性熱硬化形ポリウレタン樹脂塗料)
- Vシャイン
(高外観アクリル変性ポリウレタン樹脂塗料)
- Vセラン#100,#200,#300,#600
(無機質建材用塗料)
- Vトップ
(アクリルウレタン樹脂系塗料)
- Vトップ車輪用イノーバNクリーン
(低汚染性有機無機複合アクリルウレタン樹脂塗料)
- Vトップ車輪用ゴールド
(環境対応形工業用アクリルウレタン樹脂塗料)
- Vニット
(フレコートメタル用塗料)
- Vハード#500
(セラミック系焼付塗料)
- Vフロン#2000
(熱硬化形ふっ素樹脂塗料)
- Vフロン#2000FC
(熱硬化形雨すじ汚れ防止ふっ素樹脂塗料)
- Vフロン#800車輪用クリーン
(常温乾燥形超耐候性汚れ防止形ふっ素樹脂塗料)
- アイアンプライマー
(特殊変性アルキド樹脂系下塗塗料)
- アクアブランニット
(水系プラスチック塗料)
- アクアマイティーエボ#1000
(環境対応形水系エポキシ樹脂塗料)
- アクアマイティープライマー
(環境対応形水系アルキドメラミン樹脂塗料)
- アクリタン
(プラスチック用二液型アクリルウレタン塗料)
- アクリタンMY-51
(3C金属調塗料)
- アクリタンスーパー#3000
(二液性アクリルウレタン樹脂塗料)
- アクローゼ#9900LBトップクリヤー¹
(熱硬化形アクリルメラミン樹脂低温焼付塗料)
- アクローゼスーパーECO
(環境対応形アクリルラッカー)
- イノーバ²
(高光沢 高鮮映性アクリルウレタン樹脂塗料)
- イノーバNクリーン1コート
(1コート仕上げ用ウレタン樹脂塗料)
- エポニックス#3100プライマーCF車輪用
(エポキシ樹脂下塗塗料)
- エポニックス#4000プライマー車輪用
(常温硬化形エポキシ樹脂塗料)
- エマロン
(金属用水溶性塗料)
- エマロンED
(電着塗料)
- エラストメリック
(軟質プラスチック用塗料)
- クリーンテクノ
(帯電防止塗料)
- コスモレックス
(高耐食性・重金属フリー合成樹脂塗料)
- コスモレックス#1200F
(環境対応形一液変性エポキシ樹脂下塗塗料)
- コスモレックスサッシ用プライマー
(一液形変性エポキシ樹脂さび止めペイント)
- スーパープライトNo.2000
(3C金属調塗料)
- ダイトロン
(缶用塗料)
- テクノン
(水系金属焼付塗料)
- デュフナー³
(熱可塑形ふっ素樹脂塗料)
- デュラクロン
(熱硬化形アクリル樹脂塗料)
- デリコン
(熱硬化形メラミン樹脂塗料)
- デリコン#1500
(熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂塗料ソリッド用)
- デリコンECO
(環境対応形メラミン樹脂塗料)
- デリコンH#120
(熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂塗料)
- デリコンH#120LB
(熱硬化形ポリエステルメラミン樹脂低温焼付塗料)
- デリコンTP110
(熱硬化形アルキドメラミン樹脂低温焼付塗料)
- ニューデリコンHB
(高作業性メラミン樹脂塗料)
- ハイコート
(フタル酸樹脂塗料)
- ハイトップ
(ハイソリッドラッカー)
- ハイメル
(フタル酸樹脂工ナメル)
- ハイメルQuick
(超速乾形フタル酸樹脂工ナメル)
- パウダーフロンSELA
(二層分離形ふっ素樹脂粉体塗料)
- プライムトップ
(1コート仕上げ用フタル酸樹脂塗料)
- プラニット
(プラスチック用二液アクリルウレタン塗料)
- ポリタン
(ポリウレタン樹脂塗料)
- ポリベストバテ
(ポリエステル樹脂バテ)
- マイトロン
(アクリル変性アルキド樹脂塗料)
- ルーセン
(紫外線硬化塗料)
- ルブリダイト
(潤滑塗料)

自動車補修用

- Auto D-1ベースHS
(環境対応型一液ベースコートシステム、環境対応型ソリッドシステム)
- Auto D1ベースHS α (アルファー)
(環境対応型アクリルウレタン樹脂速乾塗料)
- Auto D-NexTプライマー
(環境対応型特殊ウレタンプライマー)
- Auto D-NexTプラサフシリーズ
(環境対応型ウレタンプラサフ)
- Auto D-NexTポリバテ(薄付け)
(環境対応型スチレンフリー薄付けバテ)
- Auto D-NexTライトバテ(厚付け)
(環境対応型スチレンフリー厚付けバテ)
- Auto SPSシリーズ
(スピード下地補修システム)
- Auto VトップモナークExcellent
(環境対応型アクリルウレタン樹脂塗料)
- Auto オキシールSE
(車輛用防錆ワックス)
- Auto シフト2K
(2Kウレタン樹脂塗料)
- Auto プラサフ1100ZN
(防錆鋼板対応型アクリルラッカーハード)
- Auto ブレインクリヤーEX
(環境対応型超高級仕上げ3:1クリヤー)
- Auto ブレインクリヤーMX
(環境対応型最高級仕上げ4:1クリヤー)
- Auto ブレインクリヤーLG
(環境対応型大型車輛用高級仕上げ4:1クリヤー)
- Auto ブレインクリヤーSF
(環境対応型ボリッシュ作業重視5:1クリヤー)
- Auto ブレインクリヤーJT
(環境対応型速乾仕上げ10:1クリヤー)
- Auto ラピッドドライシャーシ
(速乾型アクリルアルキド系シャーシ塗料)
- Auto ワックスクリーナーエコ マイルド
(環境対応型脱脂剤)
- COSMAシステム
(コンパウンド各種 仕上剤及び足付剤システム)
- DNTエポ1Kプライマー
(一液速乾型特殊エポキシプライマー)
- 鉄壁コート
(特殊変性エポキシ防性シャーシ塗料)

CCM調色システム

- Mカラーシステム
- Mカラーミニシステム
(小型軽量調色システム)

ジェットインク

- DNTデジタルコーティングシステム
(工業製品用インクジェット加飾システム)
- IJインク
(工業製品用インクジェットインク)
- ジェットマーカー[®]
(建築材料、電子部品など)

ナノ粒子シリーズ

- 貴金属ナノ粒子
(光吸収機能)
- 機能性ナノコーティング材
(光学フィルム用)

主要納品先

国土交通省
防衛省
海上保安庁
都市再生機構
日本原子力研究開発機構
日本下水道事業団
水資源機構
首都高速道路(株)
阪神高速道路(株)
東日本高速道路(株)
中日本高速道路(株)
西日本高速道路(株)
本州四国高速道路(株)
福岡北九州高速道路公社
名古屋高速道路公社
北海道旅客鉄道(株)
東日本旅客鉄道(株)
西日本旅客鉄道(株)
東海旅客鉄道(株)
四国旅客鉄道(株)
九州旅客鉄道(株)
全国鐵構工業協会

(株)IHIインフラシステム
旭トステム外装(株)
(株)稻葉製作所
エム・エム ブリッジ(株)
川崎重工業(株)
川田工業(株)
(株)クボタ
(株)栗本鐵工所
ケイミュー(株)
(株)駒井ハルテック
サカエ理研工業(株)
三協立山(株)
三和シャッター工業(株)
JFEエンジニアリング(株)
JFEコンテイナー(株)
JFEスチール(株)
JFEホールディングス(株)
日本製鉄(株)
積水化学工業(株)
積水ハウス(株)
(株)総合車両製作所
大和ハウスリフォーム(株)
高田機工(株)
(株)タダノ
東レACE(株)
ニチハ(株)
日本車輌製造(株)
日本鋸鉄管(株)
日本ファブテック(株)
(株)日立製作所
日立造船(株)
日野自動車(株)
不二サッシ(株)
(株)ブリッジ・エンジニアリング
文化シャッター(株)
三菱自動車工業(株)
三菱重工業(株)
三菱電機(株)
三菱日立パワーシステムズ(株)
宮地エンジニアリング(株)
(株)横河ブリッジ
(株)淀川製鋼所
(株)LIXIL
YKK AP(株)

大日本塗料株式会社

本 社 ☎06-6266-3100 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀6F~11F)
東京営業本部 ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル8F)

●東日本販売部

札幌営業所 ☎011-822-1661 〒003-0012 北海道札幌市白石区中央二条1-5-1
仙台営業所 ☎022-236-1020 〒983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町5-6-20
北関東営業所 ☎0285-24-0123 〒323-0025 栃木県小山市城山町2-10-14(日光堂ビル2F)
埼玉営業所 ☎048-601-0711 〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町4-261-1(キャピタルビル5F)
東京営業所 ☎03-5710-4501 〒144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル8F)
新潟営業所 ☎025-244-7890 〒950-0012 新潟県新潟市中央区南笹口1-1-54(日生南笹口ビル3F)
千葉営業所 ☎043-225-1721 〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-7-5(富士見ハイネスビル5F)
神奈川営業所 ☎042-786-1831 〒252-0233 神奈川県相模原市中央区鹿沼台1-7-7(トラスト・テック相模原ビル4F)
静岡営業所 ☎054-254-5341 〒420-0857 静岡県静岡市葵区御幸町8(静岡三菱ビル6F)

●西日本販売部

名古屋営業所 ☎052-332-1701 〒460-0022 愛知県名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル5F)
富山営業所 ☎076-451-9470 〒930-0997 富山県富山市新庄北町5-1
大阪営業所 ☎06-6266-3116 〒542-0081 大阪市中央区南船場1-18-11(SRビル長堀7F)
京滋営業所 ☎075-595-7761 〒607-8085 京都府京都市山科区竹鼻堂ノ前町46-1(大樹生命京都山科ビル8F)
神戸営業所 ☎078-362-0091 〒650-0025 兵庫県神戸市中央区相生町1-2-1(東成ビル6F)
岡山営業所 ☎086-242-1850 〒700-0953 岡山県岡山市南区西市801-2
広島営業所 ☎082-286-2811 〒732-0802 広島県広島市南区大州3-4-1
高松営業所 ☎087-869-2585 〒761-8075 香川県高松市多肥下町1511-1(サンフラー通り東ビルⅠビル)
福岡営業所 ☎092-938-8222 〒811-2317 福岡県糟屋郡粕屋町長者原東3-10-5
長崎営業所 ☎095-824-3457 〒850-0033 長崎県長崎市万才町3-4(長崎ビル2F)

●工 場

那須工場 ☎0287-29-1611 〒324-8516 栃木県大田原市下石上1382-12
小牧工場 ☎0568-72-4141 〒485-8516 愛知県小牧市大字三ツ渕字西ノ門878

●フ リ ー コ ー ル

塗料相談室 いーないろ
0120-98-1716
住まいの塗りかえ ハローハロ
ハロービュー事務局 0120-95-8616

●ホ ー ム ペ ー ジ

<https://www.dnt.co.jp/>